

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate
UL-BR 25.1612

Revisão/Review
00

Emissão/Issue
2 de dezembro de 2025
December 2, 2025

Validade/Expiration
31 de março de 2027
March 31, 2027



Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.

avaliou o produto/has had

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750 V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 e 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação ou Portaria/
evaluated and meets the requirements of the Certification Program or
Decree

Portaria INMETRO nº 131, de 23 de março de 2022 | INMETRO Ordinance nº 131 as of March 23, 2022

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado./

and can display the Conformity Identification Seal of the Brazilian Conformity Assessment System (SBAC) on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

UL do Brasil Ltda, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029. /
UL do Brasil Ltda, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1612**

Emissão/Issue
2 de dezembro de 2025
December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
31 de março de 2027
March 31, 2027

Solicitante/Certificate holder
3071974

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
Rua Agrimensor Sugaya 288 – Lote 37 A, Sala 01 – Colônia (Zona Leste)
08260-030 – São Paulo – SP
CNPJ: 14.197.209/0001-00

Fabricante/Manufacturer
2198103

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
Rua Iljima, 1180 / 1036 – Vila Santo Antônio
08534-000 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 14.197.209/0003-63

Modelo de certificação/
Certification model

5

Norma(s) aplicável(is)/
Applicable standards

ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002

Identificação UL/
UL identification

BR5944 / Vol.01 / Sec.01

Informações de ensaios/Test information:

Laboratório de ensaio/ Testing laboratory	Relatório de ensaio/ Test report	Data de emissão/ Issue date
TÜV Rheinland do Brasil Ltda – CRL 0142	60390998-001	23 de julho de 2020 July 23, 2020
TÜV Rheinland do Brasil Ltda – CRL 0142	60430072-001	11 de dezembro de 2020 December 11, 2020
TÜV Rheinland do Brasil Ltda – CRL 0142	BR21BLWP 001	21 de maio de 2021 May 21, 2021
TÜV Rheinland do Brasil Ltda – CRL 0142	BR21HHM2 001	17 de janeiro de 2022 January 17, 2022

Informações de auditoria/Audit information:

Local da auditoria/Audit location	Relatório de auditoria/Audit report	Data de realização/Perform date
Tratamento de reclamações/ Complaint handling	BR21OC7L	12 de novembro de 2021 November 12, 2021
Fabricante/ Manufacturer	BR21OC7L	12 de novembro de 2021 November 12, 2021

Informações adicionais/Additional information:

Este certificado é referente a processo de transferência de certificação. A data da transferência é a mesma data da emissão do certificado pela UL do Brasil LTDA e pode ser verificada no histórico de Revisões deste documento.

Certificado Original emitido pelo organismo de certificação / Original Certificate issued by Certification body:	Número / Number	Emissão / Date of issue	Validade / Expire date
TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA.	TÜV 22.0210	31/03/2022	31/03/2027

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1612**

Emissão/Issue

2 de dezembro de 2025

December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Observações/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Ltda previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro./
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil Ltda provided for in the specific Conformity Assessment Regulation. To check the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima./
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Ltda sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado./
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Ltda must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Ltda that will decide about certificate force.
4. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado./
This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited.

Histórico de revisões/Revisions history:

Revisão/ Review	Data/ Date	Descrição da revisão/ Revision description
00	2 de dezembro de 2025 December 2, 2025	Emissão inicial / <i>Initial Issue</i> Transferência de certificação / <i>Certification transfer</i>
A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones		

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1612**

Emissão/Issue

2 de dezembro de 2025

December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Anexo I/Attachment I:

Identificação da família do produto certificada / Identification of the certified product family:

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750 V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 e 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5.

Notação dos Modelo) Pertencentes à Família no Certificado de Conformidade / Notation of the Models Belonging to the Family in the Certificate of Conformity:

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 0,5 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde/ amarelo Formação/ Seção: 1 x 0,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 0,90kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 0,75 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde e amarelo Formação/ Seção: 1 x 0,75 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 1,15kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 1 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde /amarelo Formação/ Seção: 1 x 1 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 1,40kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 1,5 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 1,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 1,94kg	7897891991530
			7897891991547
			7897891991554
			7897891991561
			7897891991578
			7897891991585
			7897891991592
			7897891991608
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 2,5 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 2,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 3,04kg	7897891018350
			7897891991615
			7897891991622
			7897891991639
			7897891991646
			7897891991653
			7897891991660
			7897891991677
			7897891991684
			7897891963728



Solutions

UL do Brasil Ltda – CNPJ 02.839.483/0001-48
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – <https://latam.ul.com/>

Página/Page: 4 / 10
Form-ULID-017660 – Rev. 4.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1612**

Emissão/Issue

2 de dezembro de 2025

December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 4 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 4 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 4,64kg	7897891991691
			7897891115639
			7897891115646
			7897891115653
			7897891951725
			7897891115660
			7897891115677
			7897891037498
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 6 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 6 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 6,65kg	7897891018367
			7897891115684
			7897891115691
			7897891115707
			7897891115714
			7897891949074
			7897891951763
			7897891949159
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 10 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 10 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 10,77kg	7897891958076
			7897891037719
			7897891037726
			7897891037733
			7897891037740
			7897891037757
			7897891037764
			7897891037788
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 16 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, branco e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 16 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 16,03kg	7897891231797
			7897891037818
			7897891037825
			7897891037832
			7897891037849
			7897891037863
			7897891231803
			7897891037917
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 25 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 25 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 24kg	7897891037924
			7897891037931
			7897891037948
			7897891037962
			7897891213069

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1612**

Emissão/Issue

2 de dezembro de 2025

December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 35 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 35 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 33,33kg	7897891038013
			7897891038020
			7897891038037
			7897891038044
			7897891038068
			7897891213076
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 50 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho e verde.. Formação/ Seção: 1 x 50 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 47,09kg	7897891038518
			7897891038525
			7897891038549
			7897891213083
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 70 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 70 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 66,39kg	7897891038617
			7897891038624
			7897891038648
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 95 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 95 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 86,11kg	7897891226687
			7897891226694
			7897891324154
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 120 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 120 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 108,1kg	7897891324178
			7897891324185
			7897891324208

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1612**

Emissão/Issue

2 de dezembro de 2025

December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 150 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 150 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 135,69kg	7897891324222
			7897891324185
			7897891324246
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 185 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 185 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 164,44kg	7897891324260
			7897891324277
			7897891324284
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 240 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 240 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 215,33kg	7897891324307
			7897891324314
			7897891324321
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 0,5 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde / amarelo Formação/ Seção: 1 x 0,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 0,90kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 0,75 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde e amarelo Formação/ Seção: 1 x 0,75 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 1,15kg	N/A
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 1 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde/ amarelo. Formação/ Seção: 1 x 1 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 1,40kg	7897891037214
			7897891037221
			7897891037238
			7897891037245
			7897891037252
			7897891037269
			7897891037283
			7897891037276

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.1612

Emissão/Issue

2 de dezembro de 2025

December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

			7897891037290
Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 1,5 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde /amarelo. Formação/ Seção: 1 x 1,5 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 1,94kg	7897891037313
			7897891037320
			7897891037337
			7897891037344
			7897891037351
			7897891037368
			7897891037382
			7897891037375
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 2,5 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde/ amarelo. Formação/ Seção: 1 x 2,5 mm ² . Comprimento e massa bruta:100m – 3,11kg	7897891037399
			7897891037412
			7897891037429
			7897891037436
			7897891037443
			7897891037450
			7897891037567
			7897891037481
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 4 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde/ amarelo. Formação/ Seção: 1 x 4 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 4,64kg	7897891037474
			7897891037498
			7897891037511
			7897891037528
			7897891037535
			7897891037542
			7897891037559
			7897891037566
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 6 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde/ amarelo. Formação/ Seção: 1 x 6 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 6,65kg	7897891037580
			7897891037573
			7897891037597
			7897891037610
			7897891037627
			7897891037634
			7897891037641
			7897891037658
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 10 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde /amarelo. Formação/ Seção: 1 x 10 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 10,77kg	7897891037665
			7897891037689
			7897891037672
			7897891037696
			7897891037719
			7897891037726
			7897891037733
			7897891037740
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 10 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza, marrom e verde /amarelo. Formação/ Seção: 1 x 10 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 10,77kg	7897891037757
			7897891037764
			7897891037788
			7897891231797

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1612**

Emissão/Issue

2 de dezembro de 2025

December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 16 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho e verde, branco e verde/ amarelo. Formação/ Seção: 1 x 16 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 16,47kg	7897891037818
			7897891037825
			7897891037832
			7897891037849
			7897891037863
			7897891037803
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 25 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo branco e verde / amarelo. Formação/ Seção: 1 x 25 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 25,45kg	7897891037917
			7897891037924
			7897891037931
			7897891037948
			7897891037962
			7897891213069
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 35 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho, verde, amarelo, branco e verde/ amarelo. Formação/ Seção: 1 x 35 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 35,64kg	7897891038013
			7897891038020
			7897891038037
			7897891038044
			7897891038068
			7897891213076
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 50 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul, vermelho e verde. Formação/ Seção: 1 x 50 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 49,28kg	7897891038518
			7897891038525
			7897891038549
			7897891213083
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 70 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 70 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 67,20kg	7897891038617
			7897891038624
			7897891038648

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1612**

Emissão/Issue

2 de dezembro de 2025

December 2, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

31 de março de 2027

March 31, 2027

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 95 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 95 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 91,14kg	7897891226687
			7897891226694
			7897891324154
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 120 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 120 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 113,42kg	7897891324178
			7897891324185
			7897891324208
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 150 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 150 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 141,4kg	7897891324222
			7897891324185
			7897891324246
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 185 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 185 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 174,98kg	7897891324260
			7897891324277
			7897891324284
CORDEIRO	CABO CORD-FLEX Seção: 1 x 240 mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida:2002 Isolação nas cores preto, azul e verde. Formação/ Seção: 1 x 240 mm ² . Comprimento e massa bruta: 100m – 229,94kg	7897891324307
			7897891324314
			7897891324321