

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate
UL-BR 25.1697

Revisão/Review
00

Emissão/Issue
14 de janeiro de 2026
January 14, 2026

Validade/Expiration
13 de janeiro de 2028
January 13, 2028



Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder
Cordeiro Cabos Elétricos S.A.

avaliou o produto/has had

Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR) para tensões de 1kV, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, classe 2.HEPR

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação/evaluated and meets the requirements of the certification program

**Standard Operation Procedure-
ULID-019112**

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado./and can display the Conformity Identification Seal on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.1697

Emissão/Issue
14 de janeiro de 2026
January 14, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
13 de janeiro de 2028
January 13, 2028

Solicitante/Certificate holder
3071974

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
Rua Agrimensor Sugaya 288 – Lote 37 A, Sala 01 – Colônia (Zona Leste)
08260-030 – São Paulo – SP
CNPJ: 14.197.209/0001-00

Fabricante/Manufacturer
2198103

Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
Rua Iljima, 1180 / 1036 – Vila Santo Antônio
08534-000 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 14.197.209/0003-63

Escopo da Certificação/
Scope of Certification

Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR) para tensões de 1kV, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, , classe 2.HEPR

Modelo de Certificação/
Certification model

5

Norma(s) Aplicável(is)/
Applicable standards

ABNT NBR 7286:2022

Identificação UL Solutions/
UL Solutions identification

BR4620 / Vol.1 / Sec.2

Observações/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil previstas no(s) procedimento(s) específico(s).
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil provided for in the specific procedure(s).
2. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade acesse: <https://iq.ulprospector.com/> e utilize o código de Identificação UL Solutions informado acima (BR4620) na busca.
To check the updated regularity of this Certificate of Conformity, visit: <https://iq.ulprospector.com/> and use the UL Solutions Identification code provided above (BR4620) in the search.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima.
This certificate applies to the products that are identical to the investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil that will decide about certificate force.
5. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o programa acima citado.
This license is related to a commercial proposal and to the program above cited.



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 2 / 7
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.1697

Emissão/Issue
14 de janeiro de 2026
January 14, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
13 de janeiro de 2028
January 13, 2028

Histórico de revisões/Revisions history:

Revisão/ Review	Data/ Date	Descrição da revisão/ Revision description
00	14 de janeiro de 2026 January 14, 2026	Emissão inicial/Initial issue
A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones		



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 3 / 7
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1697**

Emissão/Issue
14 de janeiro de 2026
January 14, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
13 de janeiro de 2028
January 13, 2028

Anexo I/Attachment I:

Identificação da família do produto certificada / Identification of the certified product family:

Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2

Notação do(s) Modelo(s) Pertencente(s) à Família no Certificado de Conformidade / Notation of the Model(s)

Belonging to the Family in the Certificate of Conformity:

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 10 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 10 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 16 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 16 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 25 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 25 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 35 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 35 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 50 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 50 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 70 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 70 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 95 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 95 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 120 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 120 mm ² .	N/A



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 4 / 7
Form-ULID-019651 – Rev. 3.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1697**

Emissão/Issue

14 de janeiro de 2026

January 14, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

13 de janeiro de 2028

January 13, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 150 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 150 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 185 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 185 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 240 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 240 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 300 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 300 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 400 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 400 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 1 x 500 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 1 x 500 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 2 x 10 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 10 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 2 x 16 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 16 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 2 x 25 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 25 mm ² .	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1697**

Emissão/Issue

14 de janeiro de 2026

January 14, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

13 de janeiro de 2028

January 13, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 2 x 35 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 35 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 2 x 50 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 50 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 2 x 70 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 2 x 70 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 3 x 10 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 10 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 3 x 16 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 16 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 3 x 25 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 25 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 3 x 35 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 35 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 3 x 50 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 50 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 3 x 70 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 3 x 70 mm ² .	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.1697**

Emissão/Issue

14 de janeiro de 2026

January 14, 2026

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

13 de janeiro de 2028

January 13, 2028

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 4 x 10 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 10 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 4 x 16 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 16 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 4 x 25 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 25 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 4 x 35 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 35 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 4 x 50 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 50 mm ² .	N/A
CORDEIRO	COMPACTADO NBL Seção: 4 x 70 mm ²	Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto termoplástico PVC ST2, 90 °C, até 0,6/1 kV, classe 2 Norma: ABNT NBR 7286:2022 Formação/ Seção: 4 x 70 mm ² .	N/A